



## OpenTouch Suite für KMU

Für einfache Kommunikation und maximale Unternehmensleistung

# Einfach. Robust. Verbunden.

## OXO Connect

Für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt



OXO Connect Compact



OXO Connect Small



OXO Connect Medium



OXO Connect Large

OXO Connect ist robust und auf bis zu 300 Benutzer erweiterbar und kann im Unternehmens- oder Hotelmodus installiert werden.

### Integrierte Hotellösung

- Standard-Hotelfunktion: Check-in/out, Vorab-Check-out, Vorauszahlung, Weckruf, Zimmerstatus...
- Beschränkungen: 300 Zimmertelefone und administrative Telefone

### OXO Connect Compact

- Wandgehäuse
- Geräuschlos - kein Lüfter

### OXO Connect Small, Medium, Large

Optimal erweiterbar dank 19-Zoll-Gehäuse

### PowerCPU Extended Edition

- Leistungsstarke PowerCPU EE für alle Plattformen
- Frontblende in Lila mit Rainbow Ready-Sticker
- VoIP- und SIP-fähig
- Vorbereitet für die Anbindung an Cloud-Dienste

### Direkt integrierte Funktionen

- Rainbow Agent
- Persönlicher Assistent
- Einstellbare 10-minütige Wartemusik und 4 Systemsprachen
- Voicemail und Ansage für Benutzer-Mailbox mit zwei Ports und 60 Minuten Voicemail-Aufzeichnung
- PIMphony™ Basic-Lizenzen für 200 Benutzer
- Unified Instant Messaging
- LDAP-Unterstützung für OTCV, Premium-DeskPhones, My IC Web und PIMphony Touch
- Hot Desking

### Zusatzoptionen

- Mobilanwendungen und Anwendungen für die Zusammenarbeit
- Automatische Vermittlung (AA) - Multiple Automated Attendant (MLAA)
- Offene SIP- und CTI-Umgebung
- SIP-Trunking
- Intelligente Anrufweiterleitung
- Call Center Office

# Kabelgebundene Telefone

## Premium-DeskPhones mit IP- und digitaler Konnektivität

Innovativ gestaltete Tischtelefone für professionelle IP- und Digitaltelefonie



8078s BT



8068s BT



8058s



8038/8039



8029



8028s

- Herausragende Sprachqualität
- Optimierte Ergonomie, Navigator, intuitive Symbole und Softkeys
- Reservierte Funktionstasten
- Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Alphabetische Tastatur
- Integrierte Sicherheitsmerkmale

### Spezifisch für die IP-Modelle der "s"-Serie

- Design- und Bedienbarkeitsverbesserungen
- USB-Anschlüsse, VPN-Client
- Bluetooth Low Energy-Technologie für 8068 BT und 8078 BT

### IP Desktop Softphone

8068-Emulation mit VoIP



- Auf PCs, Macs, Tablets, iPads und Smartphones
- Inkl. virtuellem Zusatzmodul für 14 Tasten

### OmniTouch® 4135 IP-Konferenztelefon



SIP-basiertes Konferenztelefon mit Plug-and-Play-Audio und bis zu 4 gleichzeitigen Verbindungen

### Zubehör

- Premium-Zusatzmodule
- Ergonomischer Hörer und Bluetooth-Hörer
- Monofoner, stereofoner und Bluetooth-Hörer
- Wandmontagesatz (außer 8078s)
- Audiooffice-Konferenzmodule



8115



8125

### 8018 DeskPhone

Einstiegs-Telefon für die erweiterte IP-Telefonie



- Erweiterte Telefoniefunktionen
- Schwarzweiß-Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- USB-Anschluss, VPN-Client
- Klasse 1: geringer Stromverbrauch
- Wandmontagekit

### 8001/8001G SIP-, 8008 und 4019-Telefone

Für die grundlegende IP-Telefonie und den digitalen Markt



8001



8008



4019

- Zeichen-Display, Lautsprecher, Stummschaltung
- VPN-Client (8008 DeskPhone)

# Kabellose Telefone

## DECT-Telefone

Für die mobile Kommunikation im Unternehmen im IP- und Digitalmodus



8212 DECT-Telefon für Unternehmen



8232 DECT-Telefon für Unternehmen



8242 DECT-Telefon für Unternehmen



8262 DECT-Telefon für industrielle Umgebungen



8262Ex DECT-Telefon für industrielle Umgebungen

### 8212 DECT-Telefon für Unternehmen

- Modernes Design
- Telefoniefunktionen
- Freisprechmodus
- Farbanzeige
- GAP-Modus

### Business 8232 DECT-Gerät

- Funktionsstarke Unternehmenstelefonie
- Farbdisplay
- Headset-Anschluss
- Mini-USB-Anschluss an der Ladeschale
- Alarmbenachrichtigungen
- Anrufübernahme

### 8242 DECT-Telefon für Unternehmen

- Funktionsstarke Unternehmenstelefonie
- Großes Farbdisplay
- Bluetooth-Unterstützung
- Headset-Anschluss
- Rote Notruftaste
- Live-Signale, Ereignistasten, Alarmstatus
- Anrufübernahme

### 8262 DECT-Telefon für industrielle Umgebungen

- Alle Funktionalitäten des 8242 DECT-Telefons
- Hohe Zuverlässigkeit
- IP65 für Industrieumgebungen
- Bluetooth Low Energy
- Schutz dezentral arbeitender Mitarbeiter

### 8262 Ex DECT-Telefon für industrielle Umgebungen

- Alle Funktionalitäten des 8262 DECT-Telefons
- Für gefährliche Arbeitsumgebungen mit Explosionsgefahr

## Voice over WLAN-Telefone

Mobile Sprachkommunikation über WLAN



### 8118 WLAN-Telefon

Schwarzweiß-Display Vibrationsalarm  
Headset-Anschluss Anrufübernahme



### 8128 WLAN-Telefon

- Alle Funktionen des 8118 plus...
- Push-to-Talk-Funktion Farbdisplay
- Freisprechen Anrufübernahme

# Effiziente Kommunikation

## Optimierte Anwendungen für eine verbesserte Anrufverarbeitung

Kommunikationslösungen für mehr Produktivität




PIMphony



PIMphony Touch



My IC Web



### Rainbow Ready

- Unified Communication Cloud-Applikation, die mit OXO Connect 2.2-Systemen integriert ist
- Kontaktmanagement, Präsenzanzeige, IM, Instant Messaging, Audio-/Video-Anrufe, Bildschirmfreigabe und Dateiaustausch auf dem PC sowie auf Smartphones
- Rainbow Essential: Mobilität und grenzenlose Kommunikation mit der Unternehmens-Community
- Probieren Sie diese neue Applikation aus! Registrieren Sie sich kostenlos unter [www.openrainbow.com](http://www.openrainbow.com)

### PIMphony und PIMphony Touch

- Persönlicher Kommunikationsmanager
- Steuerung von eingehenden und ausgehenden Anrufe über einen Client für Windows PCs

### My IC Web

- Eine webbasierte Lösung für die Anrufverarbeitung mit einem gängigen Browser
- Beliebiges Telefon als Nebenstelle
- Optimal für die Verwendung außerhalb des Unternehmens oder zu Hause

### Professionelle Begrüßungsansage: Kundenbegrüßung, Rufweiterleitung und automatische Vermittlung

Für mehr Kundenzufriedenheit

- Voicemail
- Persönliche Anruferführung: Automatische, vom Benutzer definierte Rufweiterleitung
- Begrüßungsansagen: Bis zu vier anpassbare Begrüßungsansagen
- PC-basierte und Telefon-Vermittlungskonsolle
- Automatische Vermittlung: Globale Lösung für Begrüßung im Unternehmen
- Multiple Automated Attendant: Globale Lösung für Begrüßung im Unternehmen für Unternehmen mit verschiedenen Marken/Sprachen und umfassenderen Anforderungen
- Smart Call Routing: mit 10.000 Einträgen oder Contact Center
- Call Center Office: automatische Rufweiterleitung mit PC-Anwendungen zur Unterstützung der Anrufverwaltung (Agent Assistant, Supervisor Console, Statistic Manager) mit bis zu 8 Gruppen und 32 aktiven Agenten

### Hot Desking

- Verwaltung von TDM-, IP- und Analogtelefonen bei freier Arbeitsplatzwahl

# Leistungsstarke externe mobilität


Ein Telefon, eine Nummer und eine Voicemail – damit Sie jederzeit und überall mit Ihrem Unternehmen verbunden bleiben



OTCV iPhone



OTCV Android



OTCV Windows

## One-Number-Service

- Machen Sie jedes Mobiltelefon zu einer Büro-Nebenstelle
- Verbessern Sie die Erreichbarkeit durch eine einzige geschäftliche Rufnummer

## OpenTouch Conversation® für iPhone

- Kostenloser Client als Download vom App Store, Softwarelizenz erforderlich in der OXO Connect

## OpenTouch Conversation für Android

- Kostenloser Client als Download vom Google Play Store, Softwarelizenz erforderlich in der OXO Connect

## OpenTouch Conversation für Windows Phone

- Kostenloser Client als Download vom Windows Store, Softwarelizenz erforderlich in der OXO Connect

	OTCV iPhone	OTCV Android	OTCV Windows
Routing-Regeln, Mobilitätsverwaltung	X	X	X
Funktionen während des Gesprächs, Umlegen	X	X	X
Konferenz	X	X	X
Weiterleitungsoptionen: Weiterleitung	X	X	X
Anrufprotokolle	X	X	X
Visuelle Voicemail	X	X	X
Unified Instant Messaging	X	X	X
Universeller Verzeichniszugriff, Namenwahl	X	X	X
Favoriten	-	X	X
Telefoniepräsenz	-	-	X
Anrufübernahme	X	X	X
SIP Companion im VoIP-Modus zur Nutzung des unternehmenseigenen Wi-Fi-Netzes für Sprache und Daten	X	X	-
Easy VPN (Mobiltelefon als VPN-Client)	X	X	-
NFC/QR-Code	-	X	-

# Kostengünstige, intelligente, netzwerkinfrastruktur

## LAN-Infrastruktur

Kosteneinsparungen durch Verwendung derselben Infrastruktur für integrierte Sprach-/Datendienste mit oder ohne PoE



### OmniSwitch® 6350

- Gigabit Ethernet-Switch
- 10, 24 und 48 Ports mit/ohne PoE
- 10 Ports, ohne Lüfter, mit/ohne PoE
- Hervorragend für Wi-Fi- und IP-Telefonielösungen geeignet



### OmniSwitch 6450

- Gigabit Ethernet Switch
- 24 und 48 Ports mit und oder ohne POE (Upgrade von 1 GB auf 10 GB möglich)
- 10 Ports, ohne Lüfter, mit PoE
- Hervorragend für Wi-Fi- und IP-Telefonielösungen geeignet

## WLAN-Infrastruktur

Kosteneinsparungen durch Verwendung derselben Infrastruktur für integrierte Sprach-, Daten- und Wi-Fi-Dienste (gemeinsam mit LAN-Infrastruktur-Produkten)



### OmniAccess® RAP-3WN(P), RAP 108/109

- Single Radio (RAP-3WN) und Dualfunk (RAP 108/109)
- Für das Home Office und kleine Niederlassungen
- RAP3WN/RAP3WNP: IEEE 802.11 b/g/n, 2x2 Einzelfunk-Unterstützung (WNP- Version bietet PoE an einem Port)
- OA RAP-108/109: IEEE 802.11a/b/g/n, 2x2:2, Dualfunk-Unterstützung



### Wi-Fi-Accesspoints

- OmniAccess Stellar AP110 ist ein AP für den Inneneinsatz mit 802.11ac, Dualfunk 2x2 MIMO ohne Controller, der zwei 2 räumliche Datenströme unterstützt (2SS) und Datenraten von bis zu 1,2 Gb/s bietet. IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)- Versorgung unterstützt 802.11a/b/g/n/ac
- OmniAccess Stellar AP1221/1222 sind AP für den Inneneinsatz mit 802.11ac, Dualfunk 4x4 MIMO ohne Controller, der zwei 4 räumliche Datenströme unterstützt (4SS) und Datenraten von bis zu 2,2+ Gb/s bietet. IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
- OmniAccess Stellar AP1251 ist ein AP für den Außeneinsatz mit 802.11ac, Dualfunk 2x2 MIMO ohne Controller, der zwei 2 räumliche Datenströme unterstützt (2SS) und Datenraten von bis zu 1,2 Gb/s bietet. IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)- Versorgung unterstützt 802.11a/b/g/n/ac, IP67 konform
- OmniAccess AP/IAP 205(H) ist ein AP für den Inneneinsatz mit 802.11ac, Dualfunk 2x2 MIMO ohne Controller, der zwei 2 räumliche Datenströme unterstützt (2SS) und Datenraten von bis zu 1,2 Gb/s bietet. IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)

## DECT-Infrastruktur

Beste Sprachdienste innerhalb des Standorts



### 4070 - Basisstation

- DECT-Funkbasisstationen für den Innen-/Außeneinsatz
- Unterstützt alle DECT-Telefone



### 8340 IP-DECT Accesspoint

- IP-Konnektivität - PoE 802.3af
- Unterstützung von DECT- und GAP-Geräten

Wenden Sie sich an Ihren Alcatel-Lucent Enterprise Vertriebspartner, um weitere Informationen zur OpenTouch® Suite für KMU zu erhalten. [smb-enterprise.alcatel-lucent.com/de](http://smb-enterprise.alcatel-lucent.com/de)