

OpenScape Desk Phone CP Familie



Digitale Kommunikation am Arbeitsplatz – mehr als nur telefonieren

Die OpenScape Desk Phone CP Telefone von Unify zeichnen sich durch erweiterte Interoperabilität, ihre einfache Bedienung und die hohe Audioqualität aus, die Sie von unseren Geräten erwarten. Wir sind der Ansicht, dass moderne Tischtelefone Multitalente sein müssen, und diese Telefone haben sich ihren Platz auf Ihrem Schreibtisch verdient.

Wenn Sie jemanden dringend erreichen müssen, ist ein Telefonat oft die einzige Alternative: wenn Zeit kostbar ist, wenn Sie Sachverhalte klären, sofort eine Entscheidung treffen und mit allen Beteiligten sprechen müssen – dann ist das persönliche Gespräch einfach die beste Wahl.

Doch die heutigen Kommunikationstools lassen Benutzern, Teams und sogar den Geräten selbst die Wahl, wie, was und wann sie kommunizieren. Die Sprachkommunikation und das Tischtelefon verlieren angesichts der digitalen Transformation am Arbeitsplatz an Bedeutung.

Unify hat sich gemeinsam mit dem weltbekannten Produktdesign-Unternehmen „frog design“ proaktiv und aufmerksam mit der Rolle des Tischtelefons und seinem Platz im „New Way to Work“ beschäftigt. Das Ergebnis kombiniert den Hauptzweck von Tischtelefonen, nämlich die sofortige, sichere und zuverlässige Sprachkommunikation mit modernen Anwendungsfällen für zukunftsfähige

Telefone mit besserer Interoperabilität, die bereit sind für das neue Kommunikationsökosystem.

Auf Basis der Grundprinzipien Fokussierung, Interoperabilität, intuitive Nutzung und optische Attraktivität bieten die OpenScape CP-Tischtelefone folgende Merkmale:

- optimierte Form und Funktionalität mit neu gestalteten Funktionen
- schnelle Einbindung neuer Mitarbeiter dank einfacher Einrichtung und intuitiver Oberfläche
- automatisches Pairing und Sperren über Bluetooth
- erweiterter Einsatzbereich durch Bluetooth Low Energy Beacon mit Eddystone™ Unterstützung
- sicheres Telefonieren mit der hohen Qualität, die Sie von Unify erwarten
- weniger Kommunikationsengpässe dank Gigabit Ethernet- und Circuit-Integration auf den meisten Geräten
- AudioPresence HD™-Technologie für einzigartige Klangqualität
- Umweltzeichen 'Blauer Engel' für einen Großteil der CP Familie

Blieben Sie
gut vernetzt
und zuverlässig
erreichbar ...



... mit unserer
umweltfreundlichen
CP Telefon Familie.

End-to-end Telefon-Optionen für jedermann

Lebendige Konversationen starten hier.

OpenScape Desk Phone CP100

Das Gerät für kostengünstige
Einstieger-Szenarien für Unternehmen
mit Basisanforderungen und Cloud
Installationen

Leistungsmerkmale

- Graphisches dreizeiliges Display (162*48 Pixel), monochrom
- Signalisierungs LED (rot)
- 3 frei programmierbare Funktionstasten mit Anzeige des Zustandes auf dem LCD Display Vorbelegung: Anrufliste, Umleitung, Wahlwiederholung
- 2 feste Funktionstasten Vorbelegung: Einstellungen, Nachrichten
- 3-Wege Navigator, plus OK-Taste
- 2 Audio Funktionstasten (Mute/ Lautsprecher)
- Lautstärke +/-
- Lauthören / Freisprechen (Vollduplex)
- 10/100 Base-T Ethernet Switch
- IEEE 802.3af Power over Ethernet, Klasse 1
- Wandmontage, integriert im Standfuß



Benutzerfreundliche
Form, Funktion und
Interface mit einem
formschönen Design

Ihr Kommunikationszentrum

Einfache aber leistungsstarke Kommunikation mit einem zweckmäßigen Tischtelefon.

Die OpenScape Desk Phones CP sind eine Klasse für sich: Benutzerfreundlich und mit erweiterten Funktionen.

OpenScape Desk Phone CP200 / CP205

Die Weiterentwicklung unseres Einstiegsmodells war uns ein wichtiges Anliegen. Dabei ist ein kosteneffizientes Telefon mit großem Funktionsumfang und überragender Audioqualität entstanden, das sich mit UC-/CTI-Unterstützung perfekt für viele Benutzer eignet.



Leistungsmerkmale

- Grafikdisplay mit zwei Zeilen (192 x 48 Pixel), monochrom
- Benachrichtigungs-LED (rot/grün/orange)
- Vier frei programmierbare Funktionstasten mit LED (rot/grün/orange)
- Vorprogrammiert: Anrufliste, Telefonverzeichnis, Weiterleiten, Wahlwiederholung
- Fünf fest belegte Funktionstasten, davon drei mit LED (rot oder grün): Halten, Übergabe, Konferenz, Einstellungen, Nachrichten
- 4-Wege-Navigator und OK-Taste
- Drei Audiotasten (Stummschalten / Lautsprecher / Headset) mit LED (rot oder grün)
- Lautstärkeregelung +/-
- Lautsprecher/Freisprechen (Vollduplex)
- Headset-Anschluss (DHSG/EHS)
- 10/100 Base-T Ethernet Switch
- IEEE 802.3af PoE, Klasse 1
- Wandmontage möglich

CP205

Das CP205 bietet alle oben genannten Funktionen, sowie zusätzlich:

- 10/100/1000 Base-T Ethernet Switch
- IEEE 802.3az PoE, Klasse 1

Immer erreichbar, Telefonie auf Knopfdruck und mehr

Erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Tischtelefon

OpenScape Desk Phone CP400

Dieses mittlere Modell verfügt über ein größeres Display mit zahlreichen programmierbaren Tasten und eignet sich ideal für Büro- und Teamumgebungen.

Leistungsmerkmale

- Verstellbares Grafikdisplay, 3,7 Zoll (240 x 120 Pixel), monochrom
- LED-Hintergrundbeleuchtung (weiß)
- Benachrichtigungs-LED (rot/grün/orange)
- Vier kontextabhängige Softkeys mit LED (rot/grün/orange)
- Zwei fest belegte Funktionstasten (Menü/ Abwesenheit)
- 16 frei programmierbare Funktionstasten mit LED (rot/grün/orange)
- 4-Wege-Navigator und OK-Taste
- Drei Audiotasten (Stummschalten/ Lautsprecher/Headset) mit LED (rot oder grün)
- Lautstärkeregelung +/-
- Lautsprecher/Freisprechen (Vollduplex)
- Headset-Anschluss (DHSG/EHS)
- 10/100/1000 Base-T Ethernet Switch
- Optionale Integration von Circuit
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- IEEE 802.3af PoE, Klasse 2
- Optionales Key Modul KM400



Erleichtern Sie Ihren Power-Usern die Arbeit durch ein größeres Display, Interoperabilität mit Circuit und Gigabit Ethernet.

Ein intelligentes Gerät

Der digitale Arbeitsplatz stellt hohe Anforderungen an die eingesetzten Geräte.

Unsere Telefone sind ein wichtiger Teil Ihres Teams.

OpenScope Desk Phone CP600 / CP600E

Das CP600 und das CP600E eignen sich durch hohe Interoperabilität besonders für einen Arbeitsplatz, an dem Zusammenarbeit hohe Priorität hat. Sie bieten Circuit Integration und verfügen über ein Wandmontage-Kit.



CP600



CP600E mit optionalem KM600

Leistungsmerkmale

- Schwenkbares, graphisches TFT Display, 4.3" (480*272 pixel), CP600: Farbe, CP600E: Graustufen
- LED-Hintergrundbeleuchtung (weiß)
- Benachrichtigungs-LED (rot/grün/orange)
- Fünf kontextabhängige Softkeys mit LED (rot/grün/orange)
- Zwei fest belegte Funktionstasten (Menü/Abwesenheit)
- 4-Wege-Navigator und OK-Taste
- Drei Audiotasten (Stummschalten/Lautsprecher/Headset) mit LED (rot oder grün)
- Lautstärkeregelung +/-
- Lautsprecher/Freisprechen (Vollduplex)
- Headset-Anschluss (DHSG/EHS)
- 10/100/1000 Base-T Ethernet Switch
- IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
- IEEE 802.3af PoE, Klasse 2
- Bluetooth 2.1 BR/EDR und Bluetooth 4.1 LE *
- Near Field Communication (NFC) *
- SD-Kartenschnittstelle *
- Optionale Integration von Circuit
- Optionales Key Modul KM600
- Wandmontage möglich

* Nur CP600

Erweiterungsoptionen für Power-User

Tastenmodule für OpenScape Desk Phone CP Familie

Erweitern Sie die Interaktionsmöglichkeiten und beschleunigen Sie gleichzeitig die Reaktionszeiten mit den optionalen OpenScape Desk Phone Key Modulen. Diese Module ermöglichen Benutzern, die das Telefon schnell und intuitiv nutzen müssen, wie etwa Rezeptionisten, Verwaltungspersonal, Managern oder Führungskräften, Kontakte oder häufig genutzte Funktionen mit einem Knopfdruck aufzurufen.



CP600 mit optionalem Key Modul KM600

KM400

- Optionales Key Modul mit Papier-Einleger, nur für CP400
- 16 frei programmierbare Funktionstasten (zweifarbiges LEDs)
- Max. zwei Module pro Telefon



CP400 mit optionalem Key Modul KM400

KM600

- Optionales Key Modul, nur für CP600 und CP600E
- Monochromes TFT-Display mit hohem Kontrast
- Zwölf frei programmierbare Funktionstasten (zweifarbiges LEDs)
- Zwei Navigationstasten
- Bis zu 4 Module am CP600
- Bis zu 2 Module am CP600E



CP600 mit optionalem Key Modul KM600



Wandhalterung

Die OpenScape Desk Phone CP Wandhalterung ist für folgende Telefonmodelle geeignet:

- OpenScape Desk Phone CP200
- OpenScape Desk Phone CP600 (aber nicht in Verbindung mit Key Module KM600)

Der Wandhalterung liegt eine gedruckte Montageanleitung bei

Das Wandmontagekit ist beim OpenScape Desk Phone CP100 im Standfuss integriert.

Über Atos

Atos ist ein weltweit führender Anbieter für die digitale Transformation mit über 110.000 Mitarbeitern in 73 Ländern und einem Jahresumsatz von mehr als 11 Milliarden Euro. Als europäischer Marktführer für Cloud, Cybersecurity und High Performance Computing bietet die Atos Gruppe ganzheitliche Lösungen für Orchestrated Hybrid Cloud, Big Data, Business-Anwendungen und Digital Workplace. Der Konzern ist der weltweite IT-Partner der Olympischen und Paralympischen Spiele und firmiert unter den Marken Atos, Atos Syntel und Unify. Atos ist eine SE (Societas Europaea) und an der Pariser Börse als eine der 40 führenden französischen Aktiengesellschaften (CAC40) notiert. Das Ziel von Atos ist es, die Zukunft der Informationstechnologie mitzugestalten. Fachwissen und Services von Atos fördern Wissensentwicklung, Bildung sowie multikulturelle und pluralistische Forschungsansätze, die zur wissenschaftlichen und technologischen Exzellenz beitragen. Weltweit ermöglicht die Atos Gruppe ihren Kunden, Mitarbeitern und Partnern sowie der Gesellschaft insgesamt, in der Welt der Informationstechnologie nachhaltig und zuversichtlich zu leben, zu arbeiten und sich zu entwickeln

Unify ist die Atos-Marke für Kommunikations- und Kollaborationslösungen. Als Herzstück des Atos Digital Workplace-Portfolios ermöglicht die Unify Technologie Organisationen jeder Größenordnung, ihre Zusammenarbeit neu zu gestalten und eine vernetztere und produktivere Belegschaft zu bilden, welche die Team Performance, das individuelle Engagement und die Geschäftseffizienz dramatisch verbessern kann.

atos.net



Copyright © Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG, 2019
Alle Rechte vorbehalten.

Atos

Die hierin enthaltenen Informationen stellen allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale dar. Diese können je nach Fall abweichen oder sich im Zuge von Produktweiterentwicklungen ändern. Eine Verpflichtung zu den genannten Eigenschaften gilt nur dann, wenn dies ausdrücklich vertraglich vereinbart wurde. Verfügbarkeit und technische Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Unify, OpenScape, OpenStage und HiPath sind eingetragene Warenzeichen von Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. Alle weiteren Unternehmens-, Marken-, Produkt- und Servicebezeichnungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.